









HITACHI

Inspire the Next

Projektor árlista 2008.november 13-tól

Rendelési kód	Megnevezés	nettó ár	Kép
VHEDX70	<p>VHEDX70 ultrakönnyű projektor HITACHI CP-RX70 projektor XGA felbontás Technológia: LCD Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2000 ANSI lumen Kontraszt: 500:1 zoom/fókusz: optikai / manuális PC IN: igen PC OUT: nem komponens video: igen S-Video: igen beépített hangszóró: 1 x 1 W Izzó élettartam: 2000 óra Tömeg: 1,7 kg Garancia: 2 év Zajszint: 35 dB Méret (szél/mag/mély): 27,4 x 5,9 x 20,5 cm Hordtáska: tartozék Egyéb: lámpa DT00781 gyorsindítás</p>	117 500	<p>VHEDX70</p> 
VHEDX32	<p>VHEDX32 oktatási célú projektor Technológia: LCD Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2000 ANSI lumen Kontraszt: 500:1 Automata trapézkorrekció Zoom/fókusz: optikai / manuális PC IN: igen PC OUT: igen Komponens video: igen S-Video: igen Beépített hangszóró: 1 x 7 W Izzó élettartam: 2000 óra Tömeg: 3,5 kg Garancia: 3 év Zajszint: 35 dB Méret (szél/mag/mély): 34 x 10 x 27 cm Hordtáska: rendelhető Egyéb: lámpa DT00841, PIN, My Memory, gyorsindítás, elektronikus lopásgátló, ezüst szín</p>	145 000	<p>VHEDX32</p> 

<p>VHCPX1</p>	<p>VHCPX1 projektor Technológia: polysilicon LCD 0,6" Képfelbontás: XGA (1024 x 768) Fényerő ANSI Lumen (halk üzemmód): 2 000 (1 600) Kontraszt arány: 500:1 Zoom / fókusz: optikai/manuális Trapéztorzulás korrekció: függőleges +/- 15° PC IN: 2 db analóg RGB/ video bemenet (15pin D-sub) PC OUT: nem, komponens video: nem S-Video bemenet: 1 db Kompozit RCA: igen Beépített hangszóró: 1 x 1 W Zajszint (halkított üzemmód) dB: 35 (29) Tömeg: 1,7 kg Méretek (mm): 274 x 59 x 205 Izzó élettartam (halk üzemmód): 2000 (3000) óra Lámpa garancia (amelyik előbb letelik): 2000 óra vagy 6 hónap Projektor garancia: 3 év Hordtáska: tartozék Egyéb: lámpa DT00781 (opció), PIN, My Memory</p>	<p>161 500</p>	<p>VHCPX1</p> 
<p>VHCPX2</p>	<p>VHCPX2 hordozható projektor Technológia: LCD Fényerő: 2000 ANSI lumen Fényerő lámpakímélőben: 1600 ANSI lumen Kontraszt: 500:1 Felbontás: XGA (1024x768) Felbontás max.: UXGA (1600x1200) Izzó élettartam: 2000 óra Izzó élettartam lámpakímélő üzemmódban: 3000 óra Izzó garancia: 6 hónap vagy 2000 üzemóra Tömeg: 1,7 kg Lan/Wireless, Memóriakártya Garancia: 3 év Zajszint: 35 dB (29dB) Méret: 27,4 x 5,9 x 20,5 cm Képarány: 4:03 Zoom: 1,2:1</p>	<p>185 000</p>	<p>VHCPX2</p> 
<p>VHCPX3</p>	<p>VHCPX2 hordozható projektor HDMI - notebook-hoz ajánlott modell Technológia: LCD Fényerő: 2000 ANSI lumen (600 ANsi) Kontraszt: 500:1 Felbontás: WXGA (1280x800) Izzó élettartam: 2000 óra Izzó élettartam lámpakímélő üzemmódban: 3000 óra Izzó garancia: 6 hónap vagy 2000 üzemóra Tömeg: 1,7 kg Lan/Wireless, Memóriakártya Garancia: 3 év Zajszint: 35 dB (29dB) Méret: 27,4 x 5,9 x 20,5 cm Képarány: 4:03 Zoom: 1,2:1</p>	<p>192 000</p>	<p>VHCPX3</p> 

 <p>VHCPX300</p>	<p>VHCPX300 hordozható projektor Technológia: LCD Fényerő: 2600 ANSI Lumen optikai zoom-mal Felbontás: XGA (1024x768) Teljes csatlakoztathatóság Auto függőleges trapézkorrekció Átnevezhető bemenetek Fehér-, és "feketetábla" mód Távírányító léptetéssel, egérvezérléssel 7W-os hangszóró Gyors bekapcsolás Pin-kódos biztonsági rendszer Tümeg: 3.5 kg Hordtáska tartozék PIN kód, Logo, táblavetítés, Direct power on/off 2 PC, video</p>	<p>162 500</p>	<p>VHCPX300</p> 
 <p>VHCPX305</p>	<p>VHCPX305 hordozható projektor LAN Technológia: LCD Fényerő: 2600 ANSI Lumen optikai zoom-mal Felbontás: XGA (1024x768) Teljes csatlakoztathatóság Auto függőleges trapézkorrekció Átnevezhető bemenetek Fehér-, és "feketetábla" mód Távírányító léptetéssel, egérvezérléssel 7W-os hangszóró Gyors bekapcsolás Pin-kódos biztonsági rendszer Tümeg: 3.5 kg Hordtáska tartozék PIN kód, Logo, táblavetítés, Direct power on/off 2 PC, video</p>	<p>182 000</p>	<p>VHCPX305</p> 
<p>VHCPX505</p>	<p>VHCPX505 fix rögzítésű projektor Technológia: LCD Fényerő: 2500 ANSI lumen Fényerő lámpakímélőben: 2000 ANSI lumen Kontraszt: 500:1 Felbontás: XGA (1024x768) Felbontás max.: UXGA (1600x1200) Izzó élettartam: 2000 óra Izzó élettartam lámpakímélő üzemmódban: 3000 óra Izzó garancia: 6 hónap vagy 2000 üzemóra Tümeg: 1,7 kg Csökkentett fényerejű üzemmód Memóriakártya Garancia: 3 év Ultrakönnnyű Hordozható/Irodai Zajszint: 39 dB Zajszint gazdaságos üzemmódban: 33 dB Méret: 27.4 x 5.9 x 20.5 cm Képarány: 4:3 Zoom: 1,2:1</p>	<p>334 500</p>	<p>VHCPX505</p> 