






Projektor árlista 2008. november 13-tól

Rendelési kód	Megnevezés	Javasolt végf. ár	Kép
VPA75E	<p>VPA75E projektor Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2600 ANSI lumen Kontraszt: 400:1 Trapézkorrekció: Függőleges +/- 30° Vetítési távolság: 1,1 m - 11,1 m Képméret: 83,8 cm - 762 cm Egyedülálló Daylight View 2 technológia, automatikus színárnyalat állítás az irodai fényviszonyoknak megfelelően - élénk színek világos teremben is Hangszóró: 1W mono Csatlakozások:VGA bemenet, VGA kimenet/ bemenet, S-Video, Kompozit videó, Audio bemenet 2xRCA(L/R), Audio bemenet (Stereo Mini Jack), Audio kimenet (Stereo Mini Jack), Serial Tartozékok: távirányító, VGA kábel, Tápkábel, Hordtáska,Súly: 1.8 Kg Méret: 297x57x210 mm Garancia: 3 év Országos Panasonic Lámpa élettartama: 2000 (3000) Különleges szolgáltatások: szupergyors bemelegedés, automatikus egygombos beállítás Rövid vetítési táv, jelszavas hozzáférés, magyar nyelvű menürendszer Közvetlen kikapcsolás - tartalék áramkör az izzó hűtésére szakszerűtlen használat, illetve áramszünet kivédésére</p>	222 250	<p>VPA75E</p> 

<p>VPA75NTE</p>	<p>VPA75NTE vezeték nélküli projektor Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2000 ANSI lumen Kontraszt: 400:1 Trapézkorrekció: Függőleges +/- 30° Vetítési távolság: 1,1 m - 11,1 m Képméret: 83,8 cm - 762 cm Egyedülálló Daylight View 2 technológia, automatikus színárnyalat állítás az irodai fényviszonyoknak megfelelően, élénk színek világos teremben is Hangszóró: 1W mono Csatlakozások:GA bemenet, VGA kimenet/ bemenet, S- Videó, Kompozit videó, Audio bemenet 2xRCA(L/R), Audio bemenet (Stereo Mini Jack), Audio kimenet (Stereo Mini Jack), Serial Tartozékok:távírányító, VGA kábel, Tápkábel, Hordtáska, Software CD-ROM Súly: 1.9 Kg, méret: 297x57x210 mm Garancia: 3 év Országos Panasonic Lámpa élettartama: 2000 (3000) Különleges szolgáltatások: szupergyors bemelegedés, automatikus egygombos beállítás Rövid vetítési táv jelszavas hozzáférés, magyar nyelvű menürendszer Közvetlen kikapcsolás - tartalék áramkör az izzó hűtésére szakszerűtlen használat, illetve áramszünet kivédésére</p>	<p>251 750</p>	<p>VPA75NTE</p> 
<p>VPA200E</p>	<p>VPA200E projektor Vetítési rendszer: 3LCD Felbontás: 1280x720 Képarány: 16:9, kapcsolható 4:3 Nagyítás kézi beállítása (2x) Kézi fókuszbeállítás Lens-Shift funkció : ± 63% függőleges ± 25%vízszintes Vertikális trapézkorrekció Képvilágosság: 2000 ANSI Lumen Kontraszt arány: 6000:1 Smooth Screen 3 technológia Light Harmonizer 2 12 bites dinamikus gamma korrekció Cinema Filter, Progressive Cinema Scan Digital Cinema Reality, Cinema Color Management Előlről vetítés, hátulról vetítés, plafonról vetítés Csatlakozók: 2db HDMI bemenet, S-Video bemenet Komponens bemenet, kompozit bemenet, PC bemenet Méretek: 395 x 112 x 300 mm Súly: 4900g Zajszint: 25 dB</p>	<p>281 250</p>	<p>VPA200E</p> 

<p>VPA80E</p>	<p>VPA80E projektor Technológia: 0.8" p-Si LCD x 3 Képfelbontás: XGA (1024 x 768) Fényerő (halk üzemmód) ANSI Lumen: 3200 Kontraszt arány: 400:1 Zoom / fókus: nincs adat Trapéztorzítás korrekció: függőleges +/- 30° PC IN: 1db analóg RGB/ komponens video bemenet (15 pin D-sub) PC OUT: igen Komponens video: analóg RGB bemenettel közös (15 pin D-sub) S-Video: 1db S-video bemenet Kompozit RCA: igen Beépített hangszóró: 1 W Zajszt dB (halkított üzemmód): 30 Tömeg: 2,6 kg Méretek (széles x magas x mély) : 33x7,6x23,3 cm Lámpa garancia : 90 nap vagy 300 óra Garancia :3 év Tartozék: hordtáska Szupergyors bemelegedés, extra rövid vetítési táv</p>	<p>296 500</p>	<p>VPA80E</p> 
<p>VPA80NTE</p>	<p>VPA80NTE vezeték nélküli projektor Technológia: 0.8" p-Si LCD x 3 Képfelbontás: XGA (1024 x 768) Fényerő (halk üzemmód) ANSI Lumen: 3200 Kontraszt arány: 400:1 Zoom / fókus: nincs adat Trapéztorzítás korrekció: függőleges +/- 30° PC IN: 1db analóg RGB/ komponens video bemenet (15 pin D-sub) PC OUT: igen Komponens video: analóg RGB bemenettel közös (15 pin D-sub) S-Video: 1db S-video bemenet Kompozit RCA: igen Beépített hangszóró: 1 W Zajszt dB (halkított üzemmód): 30 Méretek (széles x magas x mély) : 33x7,6x23,3 cm Lámpa garancia : 90 nap vagy 300 óra Garancia :3 év Tartozék: hordtáska Szupergyors bemelegedés Extra rövid vetítési távolság</p>	<p>364 750</p>	<p>VPA80NTE</p> 
<p>VPA200NTE</p>	<p>VPA200NTE vezeték nélküli projektor Technológia: 0.8" p-Si LCD x 3 Fényerő: 3200/3000 ANSI lumen Felbontás: 3.072.000 pixel 3000 órás izzó élettartam ARF-AUTO Filter Felbontás: XGA felbontás (1024x768) Magyar nyelvű menürendszer Daylight View2 technológia Halk üzemmód, izzóvédelem Automatikus trapézkorrekció 3 év garancia</p>	<p>555 500</p>	<p>VPA200NTE</p> 

<p>VPAFW100NTE</p>	<p>VPAFW100NTE projektor 3200 ANSI lumen XGA WIDE vezetéknélküli projektor 7. generációs vezetéknélküli átvitel 2x optikai zoom magyar nyelvű menürendszer Daylight View3 technológia automatikus szűrő tisztítás manuális lencse mozgatás 3 év teljeskörű jótállás* az alábbi feltételek mellett biztosítjuk: - 1000 óra/ év használat; - napi 4 óra üzemeltetés; - évenként 250 nap üzemeltetés</p>	<p>631 750</p>	<p>VPEFW100NTE</p> 
---------------------------	---	-----------------------	--

LaFonte 5. Bt
8640 Fonyód, Mező u. 13

www.lafonte5.hu
Tel / Fax: 85/560 343

